

The Focal logo, consisting of a stylized, jagged, black outline of a sound wave or a similar abstract shape above the word "FOCAL" in a bold, black, sans-serif font.

OFICIÁLNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR VÝROBKŮ FOCAL

**BaSys CS, s.r.o.**  
**Sodomkova 1478/8**  
**102 00 Praha 10 - Hostivař**

tel. : 234 706 700  
fax : 234 706 701  
e-mail : office@basys.cz

[www.basys.cz](http://www.basys.cz)

**Maloobchodní ceník platný od 1.1.2010**

| MODEL                     | ACCESS 1  | balení | Kč vč. DPH |
|---------------------------|---|--------|------------|
| 100 CA1                   | 2-pásmový, koaxiální, 100mm, 90Hz - 20kHz, 40/80W, 89dB, nastavitelný výškový měnič   | pár    | 2 290      |
| 130 CA1                   | 2-pásmový, koaxiální, 130mm, 65Hz - 20kHz, 50/100W, 91dB, nastavitelný výškový měnič  | pár    | 2 590      |
| 165 CA1                   | 2-pásmový, koaxiální, 165mm, 60Hz - 20kHz, 60/120W, 92dB, nastavitelný výškový měnič  | pár    | 2 990      |
| 570 CA1                   | 2-pásmový, koaxiální, 130 x 180mm, 65Hz - 20kHz, 60/120W, 91dB, nastav. výšk.měníč, není mřížka   | pár    | 3 190      |
| 690 CA1                   | 2-pásmový, koaxiální, 164 x 235mm, 50Hz - 20kHz, 75/150W, 91dB, nastavitelný výškový měnič  | pár    | 3 190      |
| 210 CA1                   | 2-pásmový, koaxiální, 200mm, 50Hz - 20kHz, 80/160W, 93dB, nastavitelný výškový měnič  | pár    | 3 790      |
| 130 A1                    | 2-pásmový, komponentní, 130mm / 45mm, 65Hz - 20kHz, 50/100W, 91dB   | pár    | 3 790      |
| 165 A1                    | 2-pásmový, komponentní, 165mm / 45mm, 60Hz - 20kHz, 60/120W, 92dB   | pár    | 4 090      |
| 165 A3                    | 3-pásmový, komponentní, 165mm / 100mm / 45mm, 55Hz - 20kHz, 80/160W, 90dB   | pár    | 5 890      |
| 25 A1                     | subwoofer, 25cm, 32Hz - 500Hz, 200/400W, 92dB, 4Ω, otevřený box 20 - 40 litrů   | kus    | 2 890      |
| 30 A1                     | subwoofer, 30cm, 27Hz - 500Hz, 250/500W, 94 dB, 4Ω, otevřený box 30 - 60 litrů  | kus    | 3 490      |
| 30 A1 DB                  | subwoofer, 30cm, 25Hz - 500Hz, 250/500W, 91 dB, 2x4Ω, uzavřený box 25 - 40 litrů  | kus    | 5 090      |
| SB 25 A1                  | pasivní SW box, 25cm, rozměry 300x375x432mm (v/h/š), 42Hz - 500Hz, 200/400W, 92dB, 4Ω   | kus    | 5 090      |
| SB TWIN 25 A1             | pasivní SW box, 2 x 25cm, rozměry 300x352x650mm (v/h/š), 45Hz - 500Hz, 400/800W, 95dB, 2Ω   | kus    | 8 990      |
| SB 30 A1                  | pasivní SW box, 30cm, rozměry 360x390x527mm (v/h/š), 40Hz - 500Hz, 250/500W, 94dB, 4Ω   | kus    | 5 890      |
| SB 20 BUS                 | SLIM aktivní SW box, 20cm, rozměry 76x348x242mm (v/h/š), 50Hz - 400Hz, 50W RMS /100W MAX  | kus    | 7 590      |
| SB 25 BUS                 | SLIM aktivní SW box, 25cm, rozměry 80x371x277mm (v/h/š), 50Hz - 400Hz, 60W RMS /120W MAX  | kus    | 10 090     |
| BombA 20 A1               | aktivní SW box, 20cm, rozměry 250x340x392mm (v/h/š), 46Hz - 500Hz, 125W RMS / 250W MAX  | kus    | 7 190      |
| Solution 25 A1            | 3-kanálový zesilovač, Aux In, aktivní SW box, 25cm, rozměry 301x352x430mm (v/h/š), 42Hz - 500Hz, 1x150W RMS/1x300W MAX (subwoofer) + 2x50W RMS/2x100W MAX (repro), externí dálkové ovládání | kus    | 10 090     |
| P O L Y G L A S S 1       |   |        |            |
| 130 VB                    | 2-pásmový, komponentní, 130mm / 45mm, 75Hz - 28kHz, 60/120W, 91dB   | pár    | 4 990      |
| 165 VB                    | 2-pásmový, komponentní, 165mm / 45mm, 60Hz - 28kHz, 70/140W, 93dB   | pár    | 5 390      |
| 27 V1                     | subwoofer, 27cm, 35Hz - 1kHz, 250/500W, 90dB, 4Ω, otevřený box 15 - 30 litrů  | kus    | 3 890      |
| 33 V1                     | subwoofer, 33cm, 30Hz - 1kHz, 400/800W, 92 dB, 4Ω, otevřený box 25 - 40 litrů   | kus    | 5 590      |
| 40 V1                     | subwoofer, 40cm, 25Hz - 1kHz, 400/800W, 93,5dB, 4Ω, otevřený box 40 - 60 litrů  | kus    | 7 190      |
| SB 27 V1                  | pasivní SW box, 27cm, rozměry 310x371x466mm (v/h/š), 36Hz - 500Hz, 250/500W, 90dB, 4Ω   | kus    | 6 590      |
| SB 33 V1                  | pasivní SW box, 33cm, rozměry 360x375x515mm (v/h/š), 38Hz - 500Hz, 400/800W, 92dB, 4Ω   | kus    | 10 090     |
| BombA 27 V1               | aktivní SW box, 27cm, rozměry 310x371x466mm (v/h/š), 36Hz - 500Hz, 150W RMS / 300W MAX  | kus    | 11 990     |
| P O L Y G L A S S V2 & VR |   |        |            |
| 100 CVX                   | 2-pásmový, koaxiální, 100mm, 90Hz - 20kHz, 50/100W, 90dB, 12dB výhybka, nast. výškový měnič   | pár    | 3 250      |
| 130 CVX                   | 2-pásmový, koaxiální, 130mm, 75Hz - 20kHz, 60/120W, 91dB, 12dB výhybka, nast. výškový měnič   | pár    | 3 850      |
| 165 CVX                   | 2-pásmový, koaxiální, 165mm, 60Hz - 20kHz, 70/140W, 93dB, 12dB výhybka, nast. výškový měnič   | pár    | 4 090      |
| 690 CVX                   | 2-pásmový, koaxiální, 164 x 235mm, 50Hz - 20kHz, 80/160W, 93dB, 12dB výhybka, nast. v. měnič  | pár    | 4 690      |
| 130 VR                    | 2-pásmový, komponentní, 130mm / 45mm, 80Hz - 28kHz, 50/100W, 94dB, 12/12dB výhybka  | pár    | 7 090      |
| 170 V                     | 2-pásmový, komponentní, 170 mm / 45mm, 60Hz - 20kHz, 60/120W, 91dB, repro "na míru" pro japonské vozy   | pár    | 5 990      |
| 165 VR                    | 2-pásmový, komponentní, 165mm / 45mm, 70Hz - 28kHz, 75/150W, 94,5dB; extra zvukové seřízení   | pár    | 7 090      |
| 100 VRS                   | 2-pásmový, komponentní, 100mm / 45mm, 90Hz - 28kHz, 40/80W, 91dB, Slim verze (39,5mm)   | pár    | 7 590      |
| 130 VRS                   | 2-pásmový, komponentní, 130mm / 45mm, 80Hz - 28kHz, 50/100W, 91dB, Slim verze (49,5mm)  | pár    | 8 090      |
| 165 VRS                   | 2-pásmový, komponentní, 165mm / 45mm, 70Hz - 28kHz, 60/120W, 93dB, Slim verze (56mm)  | pár    | 8 590      |
| 165 V30                   | 2-pás., komp., 165mm/45mm, 55Hz - 25kHz, 80/160W, 92dB, <b>exkluzivní limitovaná edice "30th Anniversary"</b>   | pár    | 7 490      |
| 165 VR3                   | 3-pásmový, komponentní, 165mm / 100mm / 45mm, 55Hz - 28kHz, 80/160W, 93dB   | pár    | 11 990     |
| 21 V2                     | subwoofer, 21cm, 40Hz - 500Hz, 200/400W, 85dB, 4Ω, uzavřený box 12 - 20 litrů   | kus    | 4 750      |
| 27 V2                     | subwoofer, 27cm, 35Hz - 500Hz, 300/600W, 88dB, 2x4Ω, uzavřený box 15 - 30 litrů   | kus    | 6 490      |
| 33 V2                     | subwoofer, 33cm, 30Hz - 500Hz, 400/800W, 90dB, 2x4Ω, uzavřený box 25 - 50 litrů   | kus    | 8 090      |
| K2 P O W E R K R          |   |        |            |
| 130 KRC                   | 2-pásmový, koaxiální, 130mm, 70Hz - 20kHz, 70/140W, 92dB, 12dB výhybka, nast.polohy/úrovně výšk.m.  | pár    | 8 090      |
| 165 KRC                   | 2-pásmový, koaxiální, 165mm, 60Hz - 20kHz, 80/160W, 93dB, 12dB výhybka, nast.polohy/úrovně výšk.m.  | pár    | 8 590      |
| 100 KRS                   | 2-pásmový, komponentní, 100mm / 45mm, 120Hz - 20kHz, 50/100W, 90dB, Slim verze (39mm)   | pár    | 8 490      |
| 130 KR                    | 2-pásmový, komponentní, 130mm / 45mm, 70Hz - 20kHz, 70/140W, 90dB, 12/12dB výhybka  | pár    | 8 590      |
| 165 KR                    | 2-pásmový, komponentní, 165mm / 45mm, 60Hz - 20kHz, 80/160W, 91dB, 12/12dB výhybka  | pár    | 8 990      |
| 165 KR2                   | 2-pásmový, komponentní, 165mm/45mm, 70Hz - 20kHz, 80/160W, 93dB, 12/12dB výhybka, 2 Ohms  | pár    | 11 990     |
| 165 KRXS                  | 2-pásmový, komponentní, 165mm / 51mm, 75Hz - 20kHz, 60/120W, 94dB, Slim verze (55,5mm)  | pár    | 14 990     |
| 165 KRX2                  | 2-pásmový, komponentní, 165mm / 51mm, 70Hz - 20kHz, 100/200W, 93dB, 12/18dB výhybka, 2 Ohms   | pár    | 14 990     |
| 165 KRX3                  | 3-pásmový, komp., 165mm/80mm/51mm, 45Hz-20kHz, 100/200W, 93dB, přesné nast.výhybky 162 variant  | pár    | 24 990     |

NEW

NEW



Maloobchodní ceník platný od 1.1.2010



| MODEL   | K2 POWER KR   | balení | Kč vč. DPH |
|---|---|--------|------------|
| <b>TN 53K</b>                                       | výškový reproduktor, 51mm, 2kHz - 20kHz, 15/100W, 95dB, membrána z aramidových vláken                 | pár    | 4 990      |
| <b>27 KX</b>  | subwoofer, 27cm, 35Hz - 1,5kHz, 300/600W, 88dB, 4Ω, uzavřený box 20 - 40 litrů                        | kus    | 12 990     |
| <b>33 KX</b>  | subwoofer, 33cm, 30Hz - 1kHz, 400/800W, 90dB, 2x2Ω, uzavřený box 30 - 50 litrů                        | kus    | 15 990     |
| <b>40 KX</b>  | subwoofer, 40cm, 25Hz - 1kHz, 500/1000W, 92,5 dB, 2x2Ω, uzavřený box 40 - 80 litrů                    | kus    | 18 990     |
| <b>46 KX 4</b>                                      | subwoofer, 46cm, 20Hz - 500kHz, 1000/2000W, 96,5dB, otevřený box 80-160 litrů, 4x1 Ohms               | kus    | 25 990     |
| UTOPIA BERYLLIUM                                    |   |        |            |
| <b>N.5</b>  | 2-pásmový, komponentní, 130mm / 73x54mm, 75Hz - 40kHz, 75/150W, 89,5 dB, <b>Crossblock</b>            | pár    | 60 990     |
| <b>N.6</b>  | 2-pásmový, komponentní, 165mm / 73x54mm, 66Hz - 40kHz, 100/200W, 91,5dB, <b>Crossblock</b>            | pár    | 64 990     |
| <b>N.7</b>  | 3-pásmový, komponentní, 165mm / 80mm/ 73x54mm, 55Hz - 40kHz, 100/200W, 89dB, <b>Crossblock</b>        | pár    | 79 990     |
| <b>N.5 Active</b>                                   | 2-pásmový, komponentní, 130mm / 73x54mm, 75Hz - 40kHz, 75/150W, 89,5 dB                               | pár    | 34 990     |
| <b>N.6 Active</b>                                   | 2-pásmový, komponentní, 165mm / 73x54mm, 66Hz - 40kHz, 100/200W, 91,5 dB                              | pár    | 37 990     |
| <b>N.7 Active</b>                                   | 3-pásmový, komponentní, 165mm / 80mm/ 73x54mm, 55Hz - 40kHz, 100/200W, 89dB                           | pár    | 46 990     |
| <b>T Be</b>   | výškový r. Beryllium, 73x54mm, 2,5kHz - 40kHz, 15/200W, 94,1dB, <b>včetně příslušenství</b>           | pár    | 23 490     |
| <b>3W2 Be</b>                                       | středotonový r., 80mm, 150Hz - 6kHz, 50/100W, 88dB  | kus    | 4 490      |
| <b>5W2 Be</b>                                       | středobasový r., 130mm, 80Hz - 4kHz, 75/150W, 89,5dB  | kus    | 5 990      |
| <b>6W2 Be</b>                                       | středobasový r., 165mm, 70Hz - 4kHz, 100/200W, 91,5dB   | kus    | 7 490      |
| <b>6W3 Be</b>                                       | basový r., 165mm, 60Hz - 1kHz, 100/200W, 89dB   | kus    | 7 490      |
| <b>Crossblock No.5/6</b>                            | Audiophilní 2-pásm. výhybka (pro N.5 a N.6 Active), 12/12dB/oct., <b>4480 variant nastavení zvuku</b> | kus    | 29 990     |
| <b>Crossblock No.7</b>                              | Audiophilní 3-pásm. výhybka (pro N.7 Active), 12/12-12/12dB/oct., <b>4480 variant nastavení zvuku</b> | kus    | 34 990     |
| <b>Cross Uniq No.5/6</b>                            | 2-pásmová výhybka (pro N.5 a N.6 Active), 12/18dB/oct., nastavení výškového r. (0/3+dB)               | pár    | 7 990      |
| <b>Cross Uniq No.7</b>                              | 3-pásmová výhybka (pro N.7 Active), 12/12/18dB/oct., nastavení výškového r. (0/3+dB)                  | pár    | 12 990     |
| <b>13 WS</b>  | subwoofer, 13 cm, 36Hz - 1,5kHz, 75/150W, 88dB, 4Ω, uzavřený box 3 - 7 litrů                          | kus    | 7 990      |
| <b>21 WX</b>  | subwoofer, 21cm, 29Hz - 1,5kHz, 250/500W, 86,5dB, 4Ω, uzavřený i otevřený box 15 - 30 litrů           | kus    | 17 990     |
| <b>33 WX</b>  | subwoofer, 33cm, 27Hz - 350Hz, 400/800W, 92dB, 4Ω, otevřený box 35 - 45 litrů                         | kus    | 20 490     |
| SOLID - zesilovače (B - černé/ R-červené provedení) |   |        |            |
| <b>Solid 1 B/R</b>                                  | 1-kanálový zes., 1x300W RMS/4Ω, 1x470W RMS/2Ω, 1x600W RMS/1Ω (SPL mode/max.5min.), DO                 | kus    | 8 790      |
| <b>Solid 2 B/R</b>                                  | 2-kanálový zes. ve třídě AB, 2x75W RMS/4Ω, 2x100W RMS/2Ω, 1x200W RMS/4Ω                               | kus    | 5 690      |
| <b>Solid 4 B/R</b>                                  | 4-kanálový zes. ve třídě AB, 4x75W RMS/4Ω, 4x100W RMS/2Ω, 2x200W RMS/4Ω, DO dálk.ovladač              | kus    | 8 790      |
| Příslušenství a kabely                              |   |        |            |
| <b>GR 270</b>                                       | mřížka, 27cm  | kus    | 590        |
| <b>GR 330</b>                                       | mřížka, 33cm  | kus    | 690        |
| <b>Port</b>   | basreflexový nátrubek, 90x80x180mm  | kus    | 290        |
| <b>Plaint Chant</b>                                 | samolepící asfaltová (ztlumovací) páska pro eliminaci rezonance ve dveřích vozu - sada 8 ks           | 8ks    | 1 190      |
| <b>FC 200</b>                                       | reproduktorový měděný (OFC 99,9%) kabel "Focal pure 200"  | 180m   | 8 590      |
| <b>FC 300</b>                                       | reproduktorový měděný (OFC 99,9%) kabel "Focal pure 300"  | 150m   | 13 990     |
| <b>FC 500</b>                                       | reproduktorový měděný (OFC 99,9%) kabel "Focal pure 500"  | 100m   | 14 990     |
| <b>FC 700</b>                                       | reproduktorový měděný (OFC 99,9%) kabel "Focal pure 700"  | 80m    | 18 990     |
| <b>FC 4</b>   | reproduktorový audiofilní kabel Utopia BE (průřez 1,5mm a 2,5mm)                                      | 50m    | 29 990     |
| <b>R4603</b>  | CD Focal Teach 2008   | kus    | 599        |

Společnost BaSys CS spol. s r.o., distributor výrobků Focal Mobile na území České Republiky poskytuje záruku pouze za výrobky dodané společností BaSys CS při předložení originálního záručního listu BaSys Warranty  
Položky uvedené v ceníku nemusí být v daném období dostupné.

Firma BaSys CS si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.